

## BORDEREAU DE PRIX (BP)

N° prix	DÉSIGNATION	PRIX
	<b><u>I Travaux préparatoires</u></b>	
I.1	Installation de chantier : Ce prix rémunère pour chaque chantier : *La mise en place et le repliement de l'affichage *La fourniture , l'installation et le repliement des installations assurant l'hygiene et la sécurité des chantiers *Les barrieres de sécurité , l'éclairage de sécurité du chantier *Les piquets , rubalises, feux et toutes sujetions *Les démarches aupres des administrations et concessionnaires préalables à l'ouverture des chantiers *Ce prix comprend le maintien en état de toute la signalisation 24h/24h , week-ends et jours ferries compris pendant toute la durée du chantier	
I.1.1	Pour un chantier dont la durée n'excede pas 7 jours consécutifs -Le forfait	
I.1.2	Pour un chantier dont la durée est comprise entre 7 jours et 15 jours consécutifs -Le forfait	
I.1.3	Pour un chantier dont la durée est superieur à 15 jours consécutifs -Le forfait	
I.2	Signalisation de chantier : ce prix rémunere la mise en place et la maintenance de la signalisation de chantier y compris fourniture des panneaux de signalisation réglementaire , entretien pendant la durée des travaux Le forfait :	
I.3	Débroussaillage : ce prix rémunere le débroussaillage d'arbustes , d'arbres ayant une circonférence inférieure à 0,30 m , de canniers y compris évacuation des déblais Le metre carré :	
	<b><u>II Terrassement</u></b>	
II.1	Terrassement en masse : ce prix rémunere le terrassement mécanique en masse en terrain meuble Le metre cube :	
II.2	Terrassement pour recherche de réseaux : ce prix rémunere le terrassement mécanique en terrain meuble pour recherche de réseaux existants y compris dégagement manuel des réseaux Le metre cube :	
II.3	Terrassement en tranchées < 1,30 m: ce prix rémunere le terrassement mécanique en terrain meuble jusqu'à 1,30 profondeur Le metre cube :	
II.4	Démolition de maçonneries : ce prix rémunere la démolition de béton armé ou non à l'aide d'un marteau piqueur Le metre cube :	
II.5	Evacuation des materiaux extraits : ce prix rémunere l'evacuation des materiaux en décharge y compris frais de décharge Le mètre cube :	
II.6	Dépose de virolle de protection de borne L'unité :	
II.7	Dépose de borne d'irrigaiton L'unité :	
	<b><u>III Remblais :</u></b>	
III.1	Remblais avec les déblais : ce prix rémunere la réutilisation des déblais par engin mécanique , réglage , reprise par jets de pelle et compactage par couches d'épaisseur maximale de 0,20 m	
III.1.1	Pour un déblai stocké sur le chantier - Le metre cube	
III.2	Remblais en materiaux d'apport : ce prix comprend la fourniture , le transport à pied d'œuvre , la mise en fouille par engin mécanique , réglage , reprise par jets de pelle et compactage par couches d'épaisseur maximale de 0,20 m	
III.2.1	Pour un materiau 0/20-Le metre cube	
III.2.2	Pour du sable naturel ou grain de riz -Le metre cube	
III.3	Plus value pour mise en œuvre manuelle : ce prix rémunere la plus value aux prix N° III.1 et III. 2 pour mise en œuvre manuelle des materiaux	

## BORDEREAU DE PRIX (BP)

Le metre cube :

### **IV Pompage :**

- IV.1 Pompage - épuisement des eaux : ce prix comprend la mise en place de l'appareillage , les canalisations d'aspiration et de refoulement des eaux , la surveillance , la maintenance , la consommation
- IV.1.1 Pour un pompage  $0 < P < 50$  m<sup>3</sup>/h - La journée
- IV.1.2 Pour un pompage  $50 < P < 200$  m<sup>3</sup>/h - La journée

### **V Maçonnerie :**

- V.1 Béton dosé à 150 kg : ce prix rémunere la fourniture et la mise en œuvre de béton dosé à 150 kg de ciment par m<sup>3</sup> d'agrégats pour butée béton de ciment par m<sup>3</sup> d'agrégats pour butée béton  
Le metre cube :
- V.2 Béton dosé à 250 kg : ce prix rémunere la fourniture et la mise en œuvre de béton dosé à 250 kg de ciment par m<sup>3</sup> d'agrégats pour maçonnerie divers y compris coffrage et ferrailage
- V.3 Plus value au prix N° V.2 pour mise en œuvre de béton dosé à 350 kg  
Le metre cube :
- V.4 Fourniture et pose de virolle béton diam 1.00 metre , hauteur 1.00 metre posée sur béton et remplie de tout venant 0/31.5  
L'unité :

### **VI Pieces et accessoires irrigation :**

- VI.1 Démontage de pieces : ce prix rémunere le démontage de pieces existantes de type manchette fonte , tés , brides etc ....  
L'unité :
- VI.2 Repose sans fourniture de pieces : ce prix rémunere le remontage de pieces sans fourniture de type manchette fonte , tés , brides etc .... y compris joint et boulonnerie  
L'unité :
- VI.3 Tronçonnage de canalisations : ce prix rémunere le tronçonnage soigné de canalisations existantes  
quelque soit la nature et le diametre de la canalisation soit la nature et le diametre de la canalisation  
L'unité :
- VI.4.0 Canalisations PEHD PN 6,3 : ce prix rémunere la fourniture et la pose de canalisation irrigation PEHD PN 6,3 PE 100 y compris soudure bout à bout ou électrosoudable
- VI.4.0.1 Diam 110 mm - Le metre linéaire
- VI.4.0.2 Diam 125 mm - Le metre linéaire
- VI.4.0.3 Diam 160 mm - Le metre linéaire
- VI.4.0.4 Diam 180 mm - Le metre linéaire
- VI.4.0.5 Diam 200 mm - Le metre linéaire
- VI.4.0.6 Diam 225 mm - Le metre linéaire
- VI.4.0.7 Diam 250 mm - Le metre linéaire
- VI.4.0.8 Diam 280 mm - Le metre linéaire
- VI.4.0.9 Diam 315 mm - Le metre linéaire
- VI.4.0.10 Diam 355 mm - Le metre linéaire
- VI.4.0.11 Diam 400 mm - Le metre linéaire
- VI.4.0.12 Diam 450 mm - Le metre linéaire
- VI.4.0.13 Diam 500 mm - Le metre linéaire
- VI.4.0.14 Diam 560 mm - Le metre linéaire

## BORDEREAU DE PRIX (BP)

VI.4.1	Canalisations PEHD PN 10 : ce prix rémunère la fourniture et la pose de canalisation irrigation PEHD PN 10 PE 100 y compris soudure bout à bout ou électrosoudable
VI.4.1.1	Diam 110 mm - Le metre linéaire
VI.4.1.2	Diam 125 mm - Le metre linéaire
VI.4.1.3	Diam 160 mm - Le metre linéaire
VI.4.1.4	Diam 180 mm - Le metre linéaire
VI.4.1.5	Diam 200 mm - Le metre linéaire
VI.4.1.6	Diam 225 mm - Le metre linéaire
VI.4.1.7	Diam 250 mm - Le metre linéaire
VI.4.1.8	Diam 280 mm - Le metre linéaire
VI.4.1.9	Diam 315 mm - Le metre linéaire
VI.4.1.10	Diam 355 mm - Le metre linéaire
VI.4.1.11	Diam 400 mm - Le metre linéaire
VI.4.1.12	Diam 450 mm - Le metre linéaire
VI.4.1.13	Diam 500 mm - Le metre linéaire
VI.4.1.14	Diam 560 mm - Le metre linéaire
VI.5.0	Tés à brides PEHD PN 6,3: ce prix rémunère la fourniture et la pose de tés à brides PEHD y compris toutes sujétions de fourniture et de pose
VI.5.0.1	Diam 560/560 mm - L'unité
VI.5.0.2	Diam 560/500 mm - L'unité
VI.5.0.3	Diam 560/450 mm - L'unité
VI.5.0.4	Diam 560/400 mm - L'unité
VI.5.0.5	Diam 560/355 mm - L'unité
VI.5.0.6	Diam 560/315 mm - L'unité
VI.5.0.7	Diam 560/280 mm - L'unité
VI.5.0.8	Diam 560/250 mm - L'unité
VI.5.0.9	Diam 560/225 mm - L'unité
VI.5.0.10	Diam 560/200 mm - L'unité
VI.5.0.11	Diam 560/180 mm - L'unité
VI.5.0.12	Diam 560/160 mm - L'unité
VI.5.0.13	Diam 560/125 mm - L'unité
VI.5.0.14	Diam 560/110 mm - L'unité
VI.5.0.15	Diam 500/500 mm - L'unité
VI.5.0.16	Diam 500/450 mm - L'unité
VI.5.0.17	Diam 500/400 mm - L'unité
VI.5.0.18	Diam 500/355 mm - L'unité
VI.5.0.19	Diam 500/315 mm - L'unité
VI.5.0.20	Diam 500/280 mm - L'unité

## BORDEREAU DE PRIX (BP)

VI.5.0.21	Diam 500/250 mm - L'unité
VI.5.0.22	Diam 500/225 mm - L'unité
VI.5.0.23	Diam 500/200 mm - L'unité
VI.5.0.24	Diam 500/180 mm - L'unité
VI.5.0.25	Diam 500/160 mm - L'unité
VI.5.0.26	Diam 500/125 mm - L'unité
VI.5.0.27	Diam 500/110 mm - L'unité
VI.5.0.28	Diam 450/450 mm - L'unité
VI.5.0.29	Diam 450/400 mm - L'unité
VI.5.0.30	Diam 450/355 mm - L'unité
VI.5.0.31	Diam 450/315 mm - L'unité
VI.5.0.32	Diam 450/280 mm - L'unité
VI.5.0.33	Diam 450/250 mm - L'unité
VI.5.0.34	Diam 450/225 mm - L'unité
VI.5.0.35	Diam 450/200 mm - L'unité
VI.5.0.36	Diam 450/180 mm - L'unité
VI.5.0.37	Diam 450/160 mm - L'unité
VI.5.0.38	Diam 450/125 mm - L'unité
VI.5.0.39	Diam 450/110 mm - L'unité
VI.5.0.40	Diam 400/400 mm - L'unité
VI.5.0.41	Diam 400/355 mm - L'unité
VI.5.0.42	Diam 400/315 mm - L'unité
VI.5.0.43	Diam 400/280 mm - L'unité
VI.5.0.44	Diam 400/250 mm - L'unité
VI.5.0.45	Diam 400/225 mm - L'unité
VI.5.0.46	Diam 400/200 mm - L'unité
VI.5.0.47	Diam 400/180 mm - L'unité

**BORDEREAU DE PRIX (BP)**

VI.5.0.48	Diam 400/160 mm - L'unité		
VI.5.0.49	Diam 400/125 mm - L'unité		
VI.5.0.50	Diam 400/110 mm - L'unité		
VI.5.0.51	Diam 355/355 mm - L'unité		
VI.5.0.52	Diam 355/315 mm - L'unité		
VI.5.0.53	Diam 355/280 mm - L'unité		
VI.5.0.54	Diam 355/250 mm - L'unité		
VI.5.0.55	Diam 355/225 mm - L'unité		
VI.5.0.56	Diam 355/200 mm - L'unité		
VI.5.0.57	Diam 355/180 mm - L'unité		
VI.5.0.58	Diam 355/160 mm - L'unité		
VI.5.0.59	Diam 355/125 mm - L'unité		
VI.5.0.60	Diam 355/110 mm - L'unité		
VI.5.1	Tés à brides PEHD PN 10: ce prix rémunère la fourniture et la pose de tés à brides PEHD y compris toutes sujétions de fourniture et de pose		
VI.5.1.1	Diam 560/560 mm - L'unité		
VI.5.1.2	Diam 560/500 mm - L'unité		
VI.5.1.3	Diam 560/450 mm - L'unité		
VI.5.1.4	Diam 560/400 mm - L'unité		
VI.5.1.5	Diam 560/355 mm - L'unité		
VI.5.1.6	Diam 560/315 mm - L'unité		
VI.5.1.7	Diam 560/280 mm - L'unité		
VI.5.1.8	Diam 560/250 mm - L'unité		
VI.5.1.9	Diam 560/225 mm - L'unité		
VI.5.1.10	Diam 560/200 mm - L'unité		
VI.5.1.11	Diam 560/180 mm - L'unité		
VI.5.1.12	Diam 560/160 mm - L'unité		
VI.5.1.13	Diam 560/125 mm - L'unité		
VI.5.1.14	Diam 560/110 mm - L'unité		
VI.5.1.15	Diam 500/500 mm - L'unité		
VI.5.1.16	Diam 500/450 mm - L'unité		
VI.5.1.17	Diam 500/400 mm - L'unité		
VI.5.1.18	Diam 500/355 mm - L'unité		

**BORDEREAU DE PRIX (BP)**

VI.5.1.19	Diam 500/315 mm - L'unité
VI.5.1.20	Diam 500/280 mm - L'unité
VI.5.1.21	Diam 500/250 mm - L'unité
VI.5.1.22	Diam 500/225 mm - L'unité
VI.5.1.23	Diam 500/200 mm - L'unité
VI.5.1.24	Diam 500/180 mm - L'unité
VI.5.1.25	Diam 500/160 mm - L'unité
VI.5.1.26	Diam 500/125 mm - L'unité
VI.5.1.27	Diam 500/110 mm - L'unité
VI.5.1.28	Diam 450/450 mm - L'unité
VI.5.1.29	Diam 450/400 mm - L'unité
VI.5.1.30	Diam 450/355 mm - L'unité
VI.5.1.31	Diam 450/315 mm - L'unité
VI.5.1.32	Diam 450/280 mm - L'unité
VI.5.1.33	Diam 450/250 mm - L'unité
VI.5.1.34	Diam 450/225 mm - L'unité
VI.5.1.35	Diam 450/200 mm - L'unité
VI.5.1.36	Diam 450/180 mm - L'unité
VI.5.1.37	Diam 450/160 mm - L'unité
VI.5.1.38	Diam 450/125 mm - L'unité
VI.5.1.39	Diam 450/110 mm - L'unité
VI.5.1.40	Diam 400/400 mm - L'unité
VI.5.1.41	Diam 400/355 mm - L'unité
VI.5.1.42	Diam 400/315 mm - L'unité
VI.5.1.43	Diam 400/280 mm - L'unité
VI.5.1.44	Diam 400/250 mm - L'unité
VI.5.1.45	Diam 400/225 mm - L'unité

## BORDEREAU DE PRIX (BP)

VI.5.1.46	Diam 400/200 mm - L'unité		
VI.5.1.47	Diam 400/180 mm - L'unité		
VI.5.1.48	Diam 400/160 mm - L'unité		
VI.5.1.49	Diam 400/125 mm - L'unité		
VI.5.1.50	Diam 400/110 mm - L'unité		
VI.5.1.51	Diam 355/355 mm - L'unité		
VI.5.1.52	Diam 355/315 mm - L'unité		
VI.5.1.53	Diam 355/280 mm - L'unité		
VI.5.1.54	Diam 355/250 mm - L'unité		
VI.5.1.55	Diam 355/225 mm - L'unité		
VI.5.1.56	Diam 355/200 mm - L'unité		
VI.5.1.57	Diam 355/180 mm - L'unité		
VI.5.1.58	Diam 355/160 mm - L'unité		
VI.5.1.59	Diam 355/125 mm - L'unité		
VI.5.1.60	Diam 355/110 mm - L'unité		
VI.6	Tés à brides fonte PN 10 : ce prix rémunère la fourniture et la pose de tés à brides fonte quelque soit la tubulure y compris toutes sujétions de fourniture et de pose tubulure y compris toutes sujétions de fourniture et de pose		
VI.6.1	Diam 500 mm - L'unité		
VI.6.2	Diam 450 mm - L'unité		
VI.6.3	Diam 400 mm - L'unité		
VI.6.4	Diam 350 mm - L'unité		
VI.6.5	Diam 300 mm - L'unité		
VI.6.6	Diam 250 mm - L'unité		
VI.6.7	Diam 200 mm - L'unité		
VI.6.8	Diam 150 mm - L'unité		
VI.6.9	Diam 125 mm - L'unité		
VI.6.10	Diam 100 mm - L'unité		
VI.7	Manchette fonte PN 10 : ce prix rémunère la fourniture et la pose de manchette fonte à bride de 0,50 m y compris joint et boulonnerie		
VI.7.1	Diam 100 mm -L'unité		
VI.7.2	Diam 125 mm -L'unité		
VI.7.3	Diam 150 mm -L'unité		
VI.7.4	Diam 200 mm -L'unité		
VI.7.5	Diam 250 mm -L'unité		
VI.7.6	Diam 300 mm -L'unité		
VI.7.7	Diam 350 mm -L'unité		
VI.7.8	Diam 400 mm -L'unité		
VI.7.9	Diam 450 mm -L'unité		
VI.7.10	Diam 500 mm -L'unité		

## BORDEREAU DE PRIX (BP)

VI.8	Manchette fonte PN 10 : ce prix rémunère la fourniture et la pose de manchette fonte à bride de 0,25 m y compris joint et boulonnerie
VI.8.1	Diam 100 mm -L'unité
VI.8.2	Diam 125 mm -L'unité
VI.8.3	Diam 150 mm -L'unité
VI.8.4	Diam 200 mm -L'unité
VI.8.5	Diam 250 mm -L'unité
VI.8.6	Diam 300 mm -L'unité
VI.8.7	Diam 350 mm -L'unité
VI.8.8	Diam 400 mm -L'unité
VI.8.9	Diam 450 mm -L'unité
VI.8.10	Diam 500 mm -L'unité
VI.9.0	Manchette PEHD PN 6,3 : ce prix rémunère la fourniture et la pose de manchette à brides PEHD de fabrication ( tuyau + 2 collets brides ) de 0,50 m
VI.9.0.1	Diam 355 mm -L'unité
VI.9.0.2	Diam 400 mm -L'unité
VI.9.0.3	Diam 450 mm -L'unité
VI.9.0.4	Diam 500 mm -L'unité
VI.9.0.5	Diam 560 mm -L'unité
VI.9.1	Manchette PEHD PN 10 : ce prix rémunère la fourniture et la pose de manchette à brides PEHD de fabrication ( tuyau + 2 collets brides ) de 0,50 m
VI.9.1.1	Diam 355 mm -L'unité
VI.9.1.2	Diam 400 mm -L'unité
VI.9.1.3	Diam 450 mm -L'unité
VI.9.1.4	Diam 500 mm -L'unité
VI.9.1.5	Diam 560 mm -L'unité
VI.10.0	Manchette PEHD PN 6,3 - ce prix rémunère la fourniture et la pose de manchette à bride PEHD de fabrication ( tuyau + 2 collets brides ) de 0,25 m
VI.10.0.1	Diam 355 mm -L'unité
VI.10.0.2	Diam 400 mm -L'unité
VI.10.0.3	Diam 450 mm -L'unité
VI.10.0.4	Diam 500 mm -L'unité
VI.10.0.5	Diam 560 mm -L'unité
VI.10.1	Manchette PEHD PN 10 - ce prix rémunère la fourniture et la pose de manchette à bride PEHD de fabrication ( tuyau + 2 collets brides ) de 0,25 m
VI.10.1.1	Diam 355 mm -L'unité
VI.10.1.2	Diam 400 mm -L'unité
VI.10.1.3	Diam 450 mm -L'unité
VI.10.1.4	Diam 500 mm -L'unité
VI.10.1.5	Diam 560 mm -L'unité
VI.11	Plaque pleine PN 10 : ce prix rémunère la fourniture et la pose de plaque pleine fonte y compris toutes sujétions de fourniture et de pose
VI.11.1	Diam 100 mm -L'unité
VI.11.2	Diam 125 mm -L'unité
VI.11.3	Diam 150 mm -L'unité



## BORDEREAU DE PRIX (BP)

VI.11.4	Diam 200 mm -L'unité
VI.11.5	Diam 250 mm -L'unité
VI.11.6	Diam 300 mm -L'unité
VI.11.7	Diam 350 mm -L'unité
VI.11.8	Diam 400 mm -L'unité
VI.11.9	Diam 450 mm -L'unité
VI.11.10	Diam 500 mm -L'unité
VI.12	Cône de réduction fonte PN 10 : ce prix rémunere la fourniture et la pose de cône de réduction fonte à bride y compris toutes sujetions de fourniture et de pose
VI.12.1	Diam 100 mm -L'unité
VI.12.2	Diam 125 mm -L'unité
VI.12.3	Diam 150 mm -L'unité
VI.12.4	Diam 200 mm -L'unité
VI.12.5	Diam 250 mm -L'unité
VI.12.6	Diam 300 mm -L'unité
VI.12.7	Diam 350 mm -L'unité
VI.12.8	Diam 400 mm -L'unité
VI.12.9	Diam 450 mm -L'unité
VI.12.10	Diam 500 mm -L'unité
VI.13.0	Cône de réduction PEHD PN 6,3 : ce prix rémunere la fourniture et la pose de cône de réduction PEHD à brides y compris toutes sujetions de fourniture et de pose
VI.13.0.1	Diam 560/500 mm - L'unité
VI.13.0.2	Diam 500/450 mm - L'unité
VI.13.0.3	Diam 450/400 mm - L'unité
VI.13.0.4	Diam 400/355 mm - L'unité
VI.13.0.5	Diam 355/315 mm - L'unité
VI.13.1	Cône de réduction PEHD PN 10 : ce prix rémunere la fourniture et la pose de cône de réduction PEHD à brides y compris toutes sujetions de fourniture et de pose
VI.13.1.1	Diam 560/500 mm - L'unité
VI.13.1.2	Diam 500/450 mm - L'unité
VI.13.1.3	Diam 450/400 mm - L'unité
VI.13.1.4	Diam 400/355 mm - L'unité
VI.13.1.5	Diam 355/315 mm - L'unité
VI.14.0	Cône de réduction PEHD PN 6,3: ce prix rémunere la fourniture et la pose de cône de réduction PEHD electrosoudable ou soudure bout à bout y compris toutes sujetions de fourniture et de pose
VI.14.0.1	Diam 560/500 mm - L'unité
VI.14.0.2	Diam 500/450 mm - L'unité
VI.14.0.3	Diam 450/400 mm - L'unité
VI.14.0.4	Diam 400/355 mm - L'unité
VI.14.0.5	Diam 355/315 mm - L'unité

## BORDEREAU DE PRIX (BP)

VI.14.1	Cône de réduction PEHD PN 10: ce prix rémunère la fourniture et la pose de cône de réduction PEHD électrosoudable ou soudure bout à bout y compris toutes sujétions de fourniture et de pose
VI.14.1.1	Diam 560/500 mm - L'unité
VI.14.1.2	Diam 500/450 mm - L'unité
VI.14.1.3	Diam 450/400 mm - L'unité
VI.14.1.4	Diam 400/355 mm - L'unité
VI.14.1.5	Diam 355/315 mm - L'unité
VI.15.0	Coude PEHD PN 6,3 : ce prix rémunère la fourniture et la pose de coude PEHD à bride quelque soit l'angle y compris toutes sujétions de fourniture et de pose
VI.15.0.1	Diam 560 mm - L'unité
VI.15.0.2	Diam 500 mm - L'unité
VI.15.0.3	Diam 450 mm - L'unité
VI.15.0.4	Diam 400 mm - L'unité
VI.15.0.5	Diam 355 mm - L'unité
VI.15.0.6	Diam 315 mm - L'unité
VI.15.0.7	Diam 280 mm - L'unité
VI.15.1	Coude PEHD PN 10 : ce prix rémunère la fourniture et la pose de coude PEHD à bride quelque soit l'angle y compris toutes sujétions de fourniture et de pose
VI.15.1.1	Diam 560 mm - L'unité
VI.15.1.2	Diam 500 mm - L'unité
VI.15.1.3	Diam 450 mm - L'unité
VI.15.1.4	Diam 400 mm - L'unité
VI.15.1.5	Diam 355 mm - L'unité
VI.15.1.6	Diam 315 mm - L'unité
VI.15.1.7	Diam 280 mm - L'unité
VI.16.0	Coude PEHD PN 6,3 : ce prix rémunère la fourniture et la pose de coude PEHD électrosoudable ou soudure bout à bout quelque soit l'angle y compris toutes sujétions de fourniture et de pose
VI.16.0.1	Diam 560 mm - L'unité
VI.16.0.2	Diam 500 mm - L'unité
VI.16.0.3	Diam 450 mm - L'unité
VI.16.0.4	Diam 400 mm - L'unité

## BORDEREAU DE PRIX (BP)

VI.16.0.5	Diam 355 mm - L'unité
VI.16.0.6	Diam 315 mm - L'unité
VI.16.0.7	Diam 280 mm - L'unité
VI.16.1	Coude PEHD PN 10 : ce prix rémunère la fourniture et la pose de coude PEHD électrosoudable ou soudure bout à bout quelque soit l'angle y compris toutes sujétions de fourniture et de pose
VI.16.1.1	Diam 560 mm - L'unité
VI.16.1.2	Diam 500 mm - L'unité
VI.16.1.3	Diam 450 mm - L'unité
VI.16.1.4	Diam 400 mm - L'unité
VI.16.1.5	Diam 355 mm - L'unité
VI.16.1.6	Diam 315 mm - L'unité
VI.16.1.7	Diam 280 mm - L'unité
VI.17	Coude fonte PN 10 : ce prix rémunère la fourniture et la pose de coude à bride fonte quelque soit l'angle y compris toutes sujétions de fourniture et de pose
VI.17.1	Diam 500 mm - L'unité
VI.17.2	Diam 450 mm - L'unité
VI.17.3	Diam 400 mm - L'unité
VI.17.4	Diam 350 mm - L'unité
VI.17.5	Diam 300 mm - L'unité
VI.17.6	Diam 250 mm - L'unité
VI.17.7	Diam 200 mm - L'unité
VI.17.8	Diam 150 mm - L'unité
VI.17.9	Diam 125 mm - L'unité
VI.17.10	Diam 100 mm - L'unité
VI.18	Coude fonte 1/4 à patin PN 10 : ce prix rémunère la fourniture et la pose de coudes fonte 1/4 à patin à bride y compris toutes sujétions de fourniture et de pose
VI.18.1	Diam 80 mm - L'unité
VI.18.2	Diam 100 mm - L'unité
VI.18.3	Diam 150 mm - L'unité
VI.19	Raccord à bride autobloquant en fonte PN 16 pour conduire PEHD PE 80 ou PE 100. Ce prix rémunère la fourniture et la pose de RBM autoboté fonte y compris boulonnerie
VI.19.1	Diam 225 mm - L'unité
VI.19.2	Diam 200 mm - L'unité
VI.19.3	Diam 160 mm - L'unité
VI.19.4	Diam 140 mm - L'unité
VI.19.5	Diam 125 mm - L'unité
VI.19.6	Diam 110 mm - L'unité
VI.20.0	Collet bride PEHD PN 6,3: ce prix rémunère la fourniture et la pose par soudure bout à bout ou électrosoudable de collet bride
VI.20.0.1	Diam 560 mm - L'unité
VI.20.0.2	Diam 500 mm - L'unité
VI.20.0.3	Diam 450 mm - L'unité

## BORDEREAU DE PRIX (BP)

VI.20.0.4	Diam 400 mm - L'unité
VI.20.0.5	Diam 355 mm - L'unité
VI.20.0.6	Diam 315 mm - L'unité
VI.20.0.7	Diam 280 mm - L'unité
VI.20.1	Collet bride PEHD PN 10: ce prix rémunère la fourniture et la pose par soudure bout à bout ou électrosoudable de collet bride
VI.20.1.1	Diam 560 mm - L'unité
VI.20.1.2	Diam 500 mm - L'unité
VI.20.1.3	Diam 450 mm - L'unité
VI.20.1.4	Diam 400 mm - L'unité
VI.20.1.5	Diam 355 mm - L'unité
VI.20.1.6	Diam 315 mm - L'unité
VI.20.1.7	Diam 280 mm - L'unité
VI.21	Fourniture et pose de brides de réduction fonte PN 10 :
VI.21.1	Diam 60 mm
VI.21.2	Diam 80 mm
VI.21.3	Diam 100 mm
VI.21.4	Diam 125 mm
VI.21.5	Diam 150 mm
VI.21.6	Diam 200 mm
VI.21.7	Diam 250 mm
VI.21.8	Diam 300 mm
VI.22.0	Manchon électrosoudable PN 6,3 : ce prix rémunère la fourniture et la pose de manchons électrosoudables
VI.22.0.1	Diam 560 mm - L'unité
VI.22.0.2	Diam 500 mm - L'unité
VI.22.0.3	Diam 450 mm - L'unité
VI.22.0.4	Diam 400 mm - L'unité
VI.22.0.5	Diam 355 mm - L'unité
VI.22.0.6	Diam 315 mm - L'unité
VI.22.0.7	Diam 280 mm - L'unité
VI.22.0.8	Diam 250 mm - L'unité
VI.22.0.9	Diam 225 mm - L'unité
VI.22.0.1	Diam 200 mm - L'unité
VI.22.0.1	Diam 180 mm - L'unité

## BORDEREAU DE PRIX (BP)

VI.22.0.1	Diam 160 mm - L'unité
VI.22.0.1	Diam 125 mm - L'unité
VI.22.0.1	Diam 110 mm - L'unité
VI.22.1	Manchon électrosoudable PN 10 : ce prix rémunère la fourniture et la pose de manchons électrosoudables
VI.22.1.1	Diam 560 mm - L'unité
VI.22.1.2	Diam 500 mm - L'unité
VI.22.1.3	Diam 450 mm - L'unité
VI.22.1.4	Diam 400 mm - L'unité
VI.22.1.5	Diam 355 mm - L'unité
VI.22.1.6	Diam 315 mm - L'unité
VI.22.1.7	Diam 280 mm - L'unité
VI.22.1.8	Diam 250 mm - L'unité
VI.22.1.9	Diam 225 mm - L'unité
VI.22.1.1	Diam 200 mm - L'unité
VI.22.1.1	Diam 180 mm - L'unité
VI.22.1.1	Diam 160 mm - L'unité
VI.22.1.1	Diam 125 mm - L'unité
VI.22.1.1	Diam 110 mm - L'unité
VI.23	Robinet vanne fonte PN 19 à bride : ce prix rémunère la fourniture et la pose de robinet vanne à opercule caoutchouc
VI.23.1	Diam 100 mm -L'unité
VI.23.2	Diam 125 mm -L'unité
VI.23.3	Diam 150 mm -L'unité
VI.23.4	Diam 200 mm -L'unité
VI.23.5	Diam 250 mm -L'unité
VI.23.6	Diam 300 mm -L'unité
VI.23.7	Diam 350 mm -L'unité
VI.23.8	Diam 400 mm -L'unité
VI.24	Robinet à papillon PN 10 à brides : ce prix rémunère la fourniture et la pose de robinet à papillon à brides PFA 10 bars à volant
VI.24.1	Diam 300 mm -L'unité
VI.24.2	Diam 350 mm -L'unité
VI.24.3	Diam 400 mm -L'unité
VI.24.4	Diam 450 mm -L'unité
VI.24.5	Diam 500 mm -L'unité
VI.25	Volant de manœuvre : ce prix rémunère la fourniture et la pose de volant acier pour robinet vanne
VI.25.1	Diam 40 à 150
VI.25.2	Diam 200
VI.25.3	Diam 250 à 400
VI.26	Corps de borne d'irrigation PMA 20 bars : ce prix rémunère la fourniture et la pose de corps de bornes type "BIR" de Bayard ou similaire
VI.26.1	Diam 80 mm - L'unité
VI.26.2	Diam 100 mm - L'unité
VI.26.3	Diam 150 mm - L'unité

## BORDEREAU DE PRIX (BP)

VI.27	Prise corely PNA 20 bars : ce prix rémunère la fourniture et la pose de prises type corely de Bayard ou similaire y compris toutes sujétions de fourniture et de pose	
VI.27.1	Diam 65 mm - L'unité	
VI.27.2	Diam 100 mm - L'unité	
VI.27.3	Diam 150 mm - L'unité	